

河南省幼儿园办园基本标准

省教育厅 省发展改革委 省财政厅 省人力资源社会保障厅 省编办
省国土资源厅 省住房城乡建设厅 省交通运输厅 省文化厅 省卫生厅

(2012 年 11 月 8 日)

一、总则

(一)为全面提高全省幼儿园办园水平,积极改善办园条件,促进学龄前儿童健康成长,满足广大人民群众对学前教育的需求,根据国家和我省有关规定,特制定本标准。

(二)本标准是幼儿园规划、设置和管理的重要依据,是对幼儿园评估和督导的基本标准。

(三)本标准适用于各类幼儿园。各项办园指标是我省举办幼儿园的基本标准,已批准设立的幼儿园应创造条件逐步达到本标准。

(四)本标准将幼儿园建设用地分为一级指标和二级指标,将各类园舍分为必备指标和选配指标,考虑到各地经济条件和地域、城乡差异,必备指标又分为一级指标和二级指标。农村新建幼儿园的建设用地不应低于一级指标,其园舍建筑面积不应低于必备指标中的一级指标,城镇新建幼儿园的建设用地不应低于二级指标,其园舍建筑面积不应低于必备指标中的二级指标。

(五)本标准为试行标准,若国家有新的规定和标准,按国家标准执行。

二、设置与规划

(一)设置与规模。

1. 幼儿园的设置应按照“因地制宜、规模适度、方便接送”的原则,根据城乡建设总体规划、学前教育发展及幼儿园布局规划的要求,结合人口密度、生源趋势、地形地貌、交通、环境等因素综合考虑,合理布点。

幼儿园设点布局应符合下列规定:

(1)应选在地质条件较好、环境适宜、交通方便、场地平整、排水通畅、日照充足、空气流通、公用配套设施较为完善、远离各种污染源的地段。

(2)应避开地震危险地段、泥石流易发地段、滑坡体、悬崖边及崖底、风口、河道、洪水沟口、输气管道、交通干道、高层建筑的阴影区及高压输变电路、加油站等。

(3)不应与集贸市场、娱乐场所、网吧、医院传染病房、太平间、殡仪馆、垃圾及污水处理站、通讯发射塔(台)等辐射污染源、生产经营贮藏有毒有害危险品或易燃易爆物品等不利于儿童身心健康成长和危及儿童安全的场所毗邻。

2. 原则上城镇每 1 万人、农村平原地区每 3000—6000 人设置 1 所幼儿园。新建 5000 人以上小区应配套建设 1 所幼儿园。3. 幼儿园规模一般以 6—18 个班为宜,农村地区可设 3 个班的幼儿园。

(二)规划设计。

1. 幼儿园应有独立的园舍、场地,有围墙、大门和传达(安保)室,功能分区明确,布局合理。

2. 幼儿园建筑应符合国家和省现行的规划、消防、抗震、安全、环保、卫生等有关规定, 建筑形式和建筑风格应力求体现儿童特点。

三、建设标准

(一) 建设用地标准。幼儿园建设用地包括园舍建筑用地、室外共用游戏场地和集中绿化用地。新建幼儿园应留有足够的发展空间。

1. 园舍建筑用地包括建筑物占地、四周道路及绿化带、分班游戏场地等用地, 其中分班游戏场地人均面积不应低于 2 平方米。

2. 室外共用游戏场地宜集中设置, 应包括活动器械场地、30 米直跑道、玩沙玩水区等, 部分场地宜与集中绿化用地结合设置。室外共用游戏场地人均面积不应低于 2 平方米。

3. 集中绿化用地应包括专用绿地和自然生物园地, 人均面积不应低于 2 平方米。

(二) 园舍建筑组成。幼儿园园舍由活动及辅助用房、办公及辅助用房、厨房等生活用房组成。

1. 活动及辅助用房包括幼儿班级活动用房、共用活动用房。幼儿班级活动用房应包括活动室、寝室、盥洗室、卫生间, 盥洗室应相对独立。有条件的幼儿园每个班级尽量做到成套设置, 其中活动室与寝室也可合并设置。由中小学校舍改建暂不具备成套设置条件的幼儿园, 其幼儿活动室、寝室与卫生间应毗邻设置。

共用活动用房主要指多功能活动室。有条件的幼儿园可根据幼儿兴趣和办园特色设置图书阅览室、科学发现室、美工室、建构室等专用活动室。

2. 办公及辅助用房包括行政办公室、教师办公(教研)室、图书资料室、玩教具及活动器械贮藏室、传达(安保)室和教工厕所。

幼儿园必须设置保健室。

3. 生活用房包括厨房(主副食加工间、烹饪间、备餐间、主副食仓库)及辅助用房(开水/消毒间、炊事员更衣室)。严禁将幼儿园生活用房设在地下室或半地下室。

(三)园舍用房面积。农村幼儿园生均建筑面积在 6—9 平方米左右;城市幼儿园 6 班(180 人)、9 班(270 人)、12 班(360 人)生均园舍建筑面积定额分别为 9.9 平方米、9.2 平方米、8.8 平方米,有条件的乡镇幼儿园可参照执行。幼儿园活动室使用面积应不低于 45 平方米,寝教合一的应按两者面积之和的 80%计算。

四、设施设备配备标准

幼儿园设施设备应符合国家安全和卫生标准,适应不同年龄儿童的生活能力、学习方式差异和行为反应水平,充分体现儿童积极探索、自主构建的主体地位,满足保育教育需要和儿童主动活动的需求,克服小学化、成人化倾向。

(一)教育活动设施设备配备标准。

1. 玩教具按照国家《幼儿园玩教具配备目录》等有关要求配备。有条件的幼儿园可依据本园办园特色增配相应的玩教具和器材,配备的玩具必须通过国家强制性产品认证。

2. 室外设施配备。幼儿园室外活动场地应设置活动器械以及玩水池、玩沙池、种植园地、饲养区等场地所需设施。沙池深为 0.3—0.5

米,蓄水深度不超过 0.3 米,面积大小与办园规模相适应,池中沙(不得使用工业用沙)、水应保持清洁卫生。活动器械包括具有攀、爬、滑、钻、荡、平衡、投掷等功能的运动器械,3 岁以下儿童以配备单一功能运动器械为主。禁止使用全封闭的滑梯和通道。运动器械上的装饰物不能遮挡教师和儿童的视线。室外活动场地应具有良好的排水系统。

3. 室内设施设备。

(1)活动室设施设备。教学区配备幼儿桌椅、电子琴(或电钢琴)、黑板、钟表、电视机、DVD(数字通用光盘)、录音设备等。

活动区应配备足够的玩教具及各类游戏活动材料,并根据季节变换、教育活动内容、幼儿发展水平等及时更新;有适合幼儿阅读的图书,人均 5 册以上,复本不超过 5 册,并且每年更新;玩具橱宜采用开放式,其大小、高度与幼儿人数、身高相适应。

生活区应配备保暖桶(应设锁定装置)、水杯柜、衣帽储藏柜。每生配备 1 个杯子(无毒、不易碎、耐高温),并有明显区分标记。

幼儿桌椅应单人单椅,与幼儿身高相适应,使用环保材质,无尖锐棱角。

(2)寝室设施设备。配备供儿童午休的单层床,每生 1 床,小床长度应符合儿童身高要求,床间通道不得小于 50 厘米。

新建幼儿园不得使用双层床,现有幼儿园逐步取消双层床。

(3)卫生间设施设备。与活动室配套设置的卫生间应包括盥洗室和厕所,并分间或分隔,通风良好,地面应防滑、易清洗,盥洗室配备与

儿童的身高、数量相适应的梳洗镜、洗手盆和防溅水龙头。儿童每人1巾,毛巾之间要有合理间隔,并以安全方式悬挂。单独设置的卫生间(幼儿厕所)应采用水冲式,其蹲位设置应注重安全,方便且满足幼儿入厕需要,并配备流水洗手设施。

(4)多功能活动室:应具备艺术活动、体育活动、游戏活动、观摩教学等综合性功能,并根据需要配备音响设备、电钢琴(或电子琴)、舞蹈设施、桌椅等相应的设施设备。有条件的可配备多媒体设备及钢琴。

(二)办公及生活设施设备配备标准。

1.办公设备:应配备用于办公的桌椅、资料柜、储物柜、电话等必要设备,应配有数量充足的供教师使用的教学用书、用具和图书、资料,教师专业用书不少于15种,报刊杂志不少于5种,其中学前教育杂志不少于3种。农村地区3个班幼儿园,教师专业用书不少于10本,报刊杂志不少于3种,其中学前教育杂志不少于2种。有条件的可配备办公计算机、打印机、数码相机等教育教学设备。

2.卫生保健设备:应配备保健箱、常见外用药品及简易外伤处理器械、消毒液、温度计、手电筒、对数视力表等。

3.生活设备包括卫生用具、幼儿寝室设施等必要的生活服务设备。有就餐儿童的,应配备必要的食堂设施设备及防蝇、防鼠、防尘、防腐、消毒设施,并符合《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部、卫生部令第14号)要求。

4. 有条件的幼儿园可以配置幼儿接送车辆,但必须按照《校车安全管理条例》(国务院令 第 617 号)要求,使用按照专用校车国家标准设计和制造的幼儿专用校车,并严格遵守校车安全管理规定。

5. 按有关规定配齐安保防卫设施设备。

五、教职工配备要求

(一) 幼儿园应依据有关规定,配备园长、专任教师、保育员、专(兼)职保健员、财会人员、专(兼)职安保人员等各类工作人员,满足幼儿园保教工作需要。其中,每班必须按照有关规定配备专任教师和保育员。

(二) 园长及专任教师必须具备国家规定的合格学历和教师资格;园长须经过岗位培训,持证上岗;保育员应具有初中毕业以上学历,普通话水平达到二级乙等以上,并受过幼儿保育职业培训;其他工作人员按有关规定取得相应任职资格。

(三) 精神病及慢性传染病患者不得在幼儿园工作。

六、经费保障

(一) 幼儿园举办者应为幼儿园保育和教育、教师工资和福利待遇以及维修、扩建、设备设施添置等提供合法、稳定的经费来源,保证幼儿园正常运转。

(二) 幼儿园经费要专款专用,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。膳食费应保证全部用于幼儿膳食,每月向家长公布账目。

附件:1. 河南省幼儿园占地面积、建筑面积指标

2. 河南省幼儿园园舍建设有关指标

3. 幼儿园玩教具配备目录
4. 河南省幼儿园办公设备配备基本标准
5. 河南省幼儿园保健室设备目录

附件 1

河南省幼儿园占地面积、建筑面积指标

幼儿园(所)占地面积指标

单位：平方米

规 模	用 地 面 积	
	I 级指标	II 级指标
3 班（90 人）	1170	—
6 班（180 人）	2340	2340
9 班（270 人）	—	3510
12 班（360 人）及以上	—	4680

幼儿园校舍总建筑面积和生均建筑面积指标

单位：平方米

指 标 规 模	必 备 指 标				选配指标	
	一级指标		二级指标			
	总建筑 面积	生均 建筑面积	总建筑 面积	生均 建筑面积	总建筑 面积	生均 建筑面积
3 班（90 人）	810	9	—	—	—	—
6 班（180 人）	1440	8	1782	9.9	492	2.73
9 班（270 人）	1890	7	2484	9.2	684	2.53
12 班（360 人） 及以上	2160	6	3168	8.8	795	2.21

活动及辅助用房使用面积和建筑面积指标

单位：间、平方米

用房名称	使用面积	必备指标										选配指标					
		一级指标				二级指标											
		3 班		6 班		6 班		9 班		12 班及以上		6 班		9 班		12 班及以上	
		间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积
活动室	45	3	135	6	270	6	270	9	405	12	540						
寝室	45	3	135	6	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	—	—	—	—	6	324	9	486	12	648						
卫生间	15	2	30	2	30	6	90	9	145	12	180	—	—	—	—	—	—
衣帽及教具储藏室	9	—	—	—	—	6	54	9	81	12	108	—	—	—	—	—	—
音体活动室	—	1	60	1	60	1	120	1	140	1	160	—	—	—	—	—	—
兴趣活动室	40	—	—	—	—	2	80	3	120	4	160	1	40	2	80	2	80
使用面积合计	—	—	—	—	630	—	1028	—	1512	—	1976	—	40	—	80	—	80
建筑面积合计	—	—	—	—	900	—	1713	—	2520	—	3293	—	67	—	133	—	133

生活用房使用面积和建筑面积指标

单位：间、平方米

用房名称	必备指标					选配指标		
	一级指标		二级指标					
	3 班	6 班	6 班	9 班	12 班及以上	6 班	9 班	12 班及以上
厨房	45	61	77	90	102	—	—	—
教职工餐厅	—	—	—	—	—	15	20	25
开水、消毒间	6	6	8	10	12	—	—	—
炊事员更衣休息室	6	6	12	16	20	—	—	—
洗衣房	—	—	—	—	—	8	10	12
其他生活用房	—	—	—	—	—	150	200	240
使用面积合计	—	73	97	116	134	173	230	277
建筑面积合计	—	104	162	193	223	288	383	462

注：一级指标平面利用系数 K=0.7，二级指标和选配指标平面利用系数 K=0.6。

附件 2

河南省幼儿园园舍建设有关指标

一、儿童厕所:每个厕位的平面尺寸为 0.8 米×0.7 米,沟槽式槽宽为 0.16 米—0.18 米,两侧用防滑砖;坐式便器高度为 0.25 米—0.30 米。

二、儿童盥洗池:高度为 0.50 米—0.55 米,宽度为 0.40 米—0.45 米,水龙头间距为 0.35 米—0.40 米。

三、儿童通道:在儿童安全疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶,必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于 1 : 12。

四、楼房建筑的楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合以下规定:楼梯除设成人扶手外,应在靠墙壁一侧设儿童扶手,其高度不应大于 0.6 米;楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于 0.11 米,当楼梯净宽度大于 0.2 米时必须采取安全措施;楼梯踏步的高度不应大于 0.15 米,宽度不应小于 0.26 米,棱角应为小圆角;室外安全疏散楼梯应有防滑措施。

五、楼房走廊宽度应符合下列标准:教学生活用房双面布房的不小于 1.8 米,单面布房的不小于 1.5 米;服务供应用房双面布房的不小于 1.5 米,单面布房的不小于 1.3 米。

六、儿童活动用房宜为暖性、弹性地面,卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面;幼儿经常出入的门宜平滑、无棱角,在适宜处设儿童专用拉手,不应设门坎和弹簧门。活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于 1.2 米。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。

七、活动室、音体室的窗台距地面高度不宜大于 0.6 米,距地面 1.3 米内不设平开窗;阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于 1.2 米,护栏宜采用垂直线饰,其净空距离不应大于 0.11 米。

八、儿童经常接触的 1.3 米以下的室内墙面不应粗糙,室内墙面宜采用光滑易清洁的材料,墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位应为小圆角。

九、建筑防火和抗震设防等必须符合国家现行的有关设计规范和强制性标准。

附件 3

幼儿园玩教具配备目录

编号	名 称	规格及内容	单位	配 备 数 量		
				3 班	6 班	9-15 班
一	体育类					
101	攀登架 ※	限高 2 米	架	1	1	1-2
102	爬网 ※	高 1.6 米, 爬网式	架	1	1	1
103	滑梯	高 1.8 米或 2 米, 与地夹角不大于 35 度, 缓冲部分高 0.25 米, 长 0.45 米	架	1	1-2	2-3
104	荡船或荡桥 ※	2×1.7×1.6 米	架		1	1
105	秋千	高 1.9 米	架	1	1-2	2-3
106	平衡木	长 2 米, 宽 0.15—0.2 米 (不同年龄高度有所区别), 也可配梅花桩等。	对	2	2	2-3
107	压板	中间支柱高 0.4—0.5 米, 长 2—2.5 米距两端 0.3 米处高把手, 缓冲器高 0.2 米	个	1	1-2	2-3
108	体操垫	长 2 米, 宽 1 米, 厚 0.1 米	块	2-4	4-6	4-8
109	小三轮车 ※		辆	2-4	4-6	4-8
110	高跷 ※	高 0.08 米, 直径 0.1 米 (高度不同年龄班有所区别)	对	满足 1 个班需要		
111	投篮架		个	2-4	4-6	4-8
112	拉力玩具		个	满足 1 个班需要		
113	钻圈或拱形门	直径 0.5—0.6 米	副	2-4	4-6	4-8
114	绳	长, 短	根	长 2-4 根, 短 (中、大班各班幼儿人数一半)		
115	球	小皮球、篮球、羊角球等	个	小皮球 (小班各班幼儿人数一半或人手 1 个)、篮球 (各班幼儿人数一半) 羊角球 (4-8/园)		
116	沙包	重 100—150 克	个	各班幼儿人数一半或人手 1 个		
117	体操器械	彩旗、彩圈、哑铃、彩棒	个	全园 2-3 种; 各班任选 1 种, 数量满足 1 个班需要		
二	建构类					
201	排列组合玩具	大型积木 ※	套	1 套/园, 满足 1 个班使用		
		中型积木	套	2-3 套/中、大班, 数量满足各年龄班 6-15 人同时使用		
		小型积木	套	4-5 套/班, 数量满足各年龄班 6-15 人同时使用		
202	接插连接玩具	各种片、块、管、粒等	套	12 套/小班, 15 套/中班, 20 套/大班, 数量满足各班 6-15 人同时使用		

203	螺旋连接玩具	小班以木质为主, 中班以木质、塑质为主, 大班可适当增加铁质	套	6-8 套/小、中班, 8-10 套/大班, 数量满足各班 6-15 人同时使用
204	穿编玩具	串珠、穿线等	套	4 套/小、中班, 大班的减
三	角色、表演游戏类			
301	人物玩具	各类玩具娃娃	套	1 套/班
302	动植物玩具	仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等	套	1 套/班
303	工具	小家电、餐具炊具、理发、医疗等玩具	套	1 套/班
304	场景 ※	娃娃家、厨房、小商店、小医院、理发店、公园等	个	3-4 个/班
305	木偶	布袋偶(指偶)	套	根据作品和表演需要配置
306	头饰		个	根据作品和表演需要配置
307	表演服装与道具 ※		件	根据作品和表演需要配置
308	布景 ※	可用卡纸、KT 板、布料制成	个	根据作品和表演需要配置
309	舞台 ※		个	大舞台或简易小舞台 1 个/园
四	科学活动类			
401	磁性玩具		套	1—2 套/班
402	弹簧玩具		套	1—2 套/班
403	温度计		个	1 个/班
404	地球仪		个	1 个/班
405	小风车		个	小、中班满足 1 个班使用
406	陀螺		个	4 个/中、大班
407	放大镜		个	2 个/中、大班
408	巧板		套	满足 1 个班使用
409	套式玩具 ※	套人、套塔、套筒、套碗等	套	4 4 4
410	儿童牌		套	1 套/中、大班
411	儿童棋		套	1 套/中、大班
412	迷宫		盒	2 盒/班
413	钟面	教师用 幼儿用	个	1 个/大班 满足 1 个班使用
414	几何图形片		套	1 套/班
415	图形投放盒		个	4 个/小班, 2 个/中班
416	数形接龙		盒	2 盒/中班, 4 盒/大班
417	托盘天平 ※		个	1 个/中、大班
418	图形镶嵌		盒	20 30 40
419	量杯 ※	50 毫升、100 毫升、150 毫升、250 毫升	套	1 1 1
五	音乐类			
501	电子琴、手风琴		架	每班 1 架(二选一), 多功能室 1 架
502	钢琴 ※		架	多功能室 1 架

503	打击乐器	铃鼓、串铃、响板、木鱼、三角铁、碰铃、哇鸣筒、双响筒、沙锤、小鼓等	套	1-2套/园,件数能满足1-2个班同时使用		
六	美工类					
601	剪刀	安全剪刀	把	人手1把		
602	泥工板		块	满足1-2个班同时使用		
603	调色盘		个	4-6个/班		
604	笔	水彩笔、油画棒(蜡笔)、毛笔	盒	毛笔人手1支,其他人手1盒		
605	泥			根据需要配备		
606	纸	书面纸、宣纸、图画纸、手工折纸等	张	根据需要配备		
607	颜料	水彩颜料、水粉颜料、墨汁等	套	根据需要配备		
七	图书、挂图和卡片					
701	幼儿读物		册	人均3册以上		
702	教育挂图		套	根据需要配备		
703	各种卡片		套	根据需要配备		
八	电教类					
801	收录机		台	3	6	9
802	录音带、光盘	符合年龄班特点和各领域教学需要	盒	根据需要配备		
803	电视机		台	1台/班		
804	DVD		台	1台/班		
805	计算机 ※		台	根据需要配备教师用和班级教学用计算机		
806	多媒体设备(计算机、投影仪、视频展台) ※		套	1	1	1
807	音响设备		套	1	1	1
808	广播系统 ※		套	1	1	1
809	数码相机 ※		台	1	1	1
810	摄像机 ※		台	1	1	1
九	玩沙玩水、种植饲养工具类					
901	玩沙设施设备	沙池、沙、沙盘、沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶等;	套	沙池大小与幼儿园规模相适应,沙若干,入池幼儿人均2-3件玩沙玩具		
902	玩水设施设备	适宜幼儿穿着的防水袖套、围裙、雨鞋等用具,水车、水盆、水壶、水枪等玩具,有条件的可配备戏水池和手摇抽水机	套	戏水池大小与幼儿园规模相适应,入池幼儿人均2-3件玩水玩具		
903	种植饲养工具	喷壶、小桶、儿童铁锹、小铲子等		根据需要配备		
注:目录中带※的为选配设备,供有条件的幼儿园结合实际选配。电教类设备应随着技术进步适度更新。						

附件 4

河南省幼儿园办公设备配备基本标准

序号	名 称	规 格	单位	配 备 数 量
01	幼儿桌子	符合 GB/T 3976-2002	张	按每班实际人数配, 另加 2-3 张
02	幼儿椅子	符合 GB/T3976-2002	把	按每班实际人数配, 另加 5-10 把
03	玩具柜		个	2—3 个/班
04	儿童书架		个	1—2 个/班
05	衣帽被褥柜 ※		个	根据需要配备
06	幼儿床	按身高配备	张	根据需要配备
07	水杯柜		个	1 个/班
08	毛巾架		个	1 个/班
09	书柜 (架)		个	根据需要配备
10	杂志架		架	根据需要配备
11	办公桌 、 椅		张	根据需要配备
12	文件柜		个	根据需要配备
13	单人床或铺板		张	传达 (警卫) 室 1 张
14	会议桌、椅 ※		套	根据需要配备
15	计算机 ※		台	1
16	打印机 ※		台	1
17	数码相机 ※		部	1
18	电话机		部	根据需要配备
19	国旗旗杆		杆	1
注: 1.本表不含多功能室及专用活动室所需家具, 由幼儿园按功能需要配备。 2.带※的设备供有条件的幼儿园结合实际选配。				

附件 5

河南省幼儿园保健室设备目录

一、一般设备

桌椅、药品柜、保健资料柜、流动水或代用流动水设施、诊察床、高压锅。

二、体检设备

体重计(杠杆式)、灯光视力箱或对数视力表、身高坐高计卧式身长计(供 3 岁以下儿童使用)。

三、常用消毒用品

紫外线灯、常用消毒液、高压消毒锅。

四、常用医疗用品。

常用医疗器械(镊子、剪刀、弯盘等)、听诊器、血压计、体温计、手电筒、压舌板、敷料、软皮尺。

五、常用药品

(一)外用药。

(二)防治常见病的中西成药(非处方类)。

活动及辅助用房使用面积和建筑面积指标

单位：间、平方米

用房名称	使用面积	必备指标										选配指标					
		一级指标				二级指标											
		3 班		6 班		6 班		9 班		12 班及以上		6 班		9 班		12 班及以上	
		间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积	间数	面积
活动室	45	3	135	6	270	6	270	9	405	12	540						
寝 室	45	3	135	6	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	—	—	—	—	6	324	9	486	12	648						
卫生间	15	2	30	2	30	6	90	9	145	12	180	—	—	—	—	—	—
衣帽及教具储藏室	9	—	—	—	—	6	54	9	81	12	108	—	—	—	—	—	—
音体活动室	—	1	60	1	60	1	120	1	140	1	160	—	—	—	—	—	—
兴趣活动室	40	—	—	—	—	2	80	3	120	4	160	1	40	2	80	2	80
使用面积合计	—	—	—	—	630	—	1028	—	1512	—	1976	—	40	—	80	—	80
建筑面积合计	—	—	—	—	900	—	1713	—	2520	—	3293	—	67	—	133	—	133

生活用房使用面积和建筑面积指标

单位：间、平方米

用房名称	必备指标					选配指标		
	一级指标		二级指标					
	3 班	6 班	6 班	9 班	12 班及以上	6 班	9 班	12 班及以上
厨房	45	61	77	90	102	—	—	—
教职工餐厅	—	—	—	—	—	15	20	25
开水、消毒间	6	6	8	10	12	—	—	—
炊事员 更衣休息室	6	6	12	16	20	—	—	—
洗衣房	—	—	—	—	—	8	10	12
其他生活用房	—	—	—	—	—	150	200	240
使用面积合计	—	73	97	116	134	173	230	277
建筑面积合计	—	104	162	193	223	288	383	462

注：一级指标平面利用系数 $K=0.7$ ，二级指标和选配指标平面利用系数 $K=0.6$ 。

河南省幼儿园园舍建设有关指标

一、儿童厕所: 每个厕位的平面尺寸为 0.8 米 × 0.7 米, 沟槽式槽宽为 0.16 米—0.18 米, 两侧用防滑砖; 坐式便器高度为 0.25 米—0.30 米。

二、儿童盥洗池: 高度为 0.50 米—0.55 米, 宽度为 0.40 米—0.45 米, 水龙头间距为 0.35 米—0.40 米。

三、儿童通道: 在儿童安全疏散和经常出入的通道上, 不应设有台阶, 必要时可设防滑坡道, 其坡度不应大于 1 : 12。

四、楼房建筑的楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合以下规定: 楼梯除设成人扶手外, 应在靠墙壁一侧设儿童扶手, 其高度不应大于 0.6 米; 楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于 0.11 米, 当楼梯净宽度大于 0.2 米时必须采取安全措施; 楼梯踏步的高度不应大于 0.15 米, 宽度不应小于 0.26 米, 棱角应为小圆角; 室外安全疏散楼梯应有防滑措施。

五、楼房走廊宽度应符合下列标准: 教学生活用房双面布房的不小于 1.8 米, 单面布房的不小于 1.5 米; 服务供应用房双面布房的不小于 1.5 米, 单面布房的不小于 1.3 米。

六、儿童活动用房宜为暖性、弹性地面, 卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面; 幼儿经常出入的门宜平滑、无棱角, 在适宜处设儿童专用拉手, 不应设门坎和弹簧门。活动室、寝室、音体活动室应设

双扇平开门,其宽度不应小于 1.2 米。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。

七、活动室、音体室的窗台距地面高度不宜大于 0.6 米,距地面 1.3 米内不设平开窗;阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于 1.2 米,护栏宜采用垂直线饰,其净空距离不应大于 0.11 米。

八、儿童经常接触的 1.3 米以下的室内墙面不应粗糙,室内墙面宜采用光滑易清洁的材料,墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位应为小圆角。

九、建筑防火和抗震设防等必须符合国家现行的有关设计规范和强制性标准。

附件 3:

幼儿园玩教具配备目录

编号	名 称	规格及内容	单位	配 备 数 量		
				3 班	6 班	9-15 班
一	体育类					
101	攀登架 ※	限高 2 米	架	1	1	1-2
102	爬网 ※	高 1.6 米, 爬网式	架	1	1	1
103	滑梯	高 1.8 米或 2 米, 与地夹角不大于 35 度, 缓冲部分高 0.25 米, 长 0.45 米	架	1	1-2	2-3
104	荡船或荡桥 ※	2×1.7×1.6 米	架		1	1
105	秋千	高 1.9 米	架	1	1-2	2-3
106	平衡木	长 2 米, 宽 0.15—0.2 米 (不同年龄高度有所区别), 也可配梅花桩等。	对	2	2	2-3
107	压板	中间支柱高 0.4—0.5 米, 长 2—2.5 米距两端 0.3 米处高把手, 缓冲器高 0.2 米	个	1	1-2	2-3
108	体操垫	长 2 米, 宽 1 米, 厚 0.1 米	块	24	46	48
109	小三轮车 ※		辆	24	46	48
110	高跷 ※	高 0.08 米, 直径 0.1 米 (高度不同年龄班有所区别)	对	满足 1 个班需要		
111	投篮架		个	24	46	48
112	拉力玩具		个	满足 1 个班需要		
113	钻圈或拱形门	直径 0.5—0.6 米	副	24	46	48
114	绳	长, 短	根	长 24 根, 短 (中、大班各班幼儿人数一半)		
115	球	小皮球、篮球、羊角球等	个	小皮球 (小班各班幼儿人数一半或人手 1 个)、篮球 (各班幼儿人数一半) 羊角球 (48/园)		
116	沙包	重 100—150 克	个	各班幼儿人数一半或人手 1 个		
117	体操器械	彩旗、彩圈、哑铃、彩棒	个	全园 2-3 种; 各班任选 1 种, 数量满足 1 个班需要		
二	建构类					
201	排列组合玩具	大型积木 ※	套	1 套/园, 满足 1 个班使用		
		中型积木	套	2-3 套/中、大班, 数量满足各年龄班 6-15 人同时使用		
		小型积木	套	4-5 套/班, 数量满足各年龄班 6-15 人同时使用		
202	接插连接玩具	各种片、块、管、粒等	套	12 套/小班, 15 套/中班, 20 套/大班, 数量满足各班 6-15 人同时使用		

203	螺旋连接玩具	小班以木质为主, 中班以木质、塑质为主, 大班可适当增加铁质	套	6-8 套/小、中班, 8-10 套/大班, 数量满足各班 6-15 人同时使用
204	穿编玩具	串珠、穿线等	套	4 套/小、中班, 大班酌减
三	角色、表演游戏类			
301	人物玩具	各类玩具娃娃	套	1 套/班
302	动植物玩具	仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等	套	1 套/班
303	工具	小家电、餐具炊具、理发、医疗等玩具	套	1 套/班
304	场景 ※	娃娃家、厨房、小商店、小医院、理发店、公园等	个	3-4 个/班
305	木偶	布袋偶(指偶)	套	根据作品和表演需要配置
306	头饰		个	根据作品和表演需要配置
307	表演服装与道具 ※		件	根据作品和表演需要配置
308	布景 ※	可用卡纸、KT 板、布料制成	个	根据作品和表演需要配置
309	舞台 ※		个	大舞台或简易小舞台 1 个/园
四	科学活动类			
401	磁性玩具		套	1—2 套/班
402	弹簧玩具		套	1—2 套/班
403	温度计		个	1 个/班
404	地球仪		个	1 个/班
405	小风车		个	小、中班满足 1 个班使用
406	陀螺		个	4 个/中、大班
407	放大镜		个	2 个/中、大班
408	巧板		套	满足 1 个班使用
409	套式玩具 ※	套人、套塔、套筒、套碗等	套	4 4 4
410	儿童牌		套	1 套/中、大班
411	儿童棋		套	1 套/中、大班
412	迷宫		盒	2 盒/班
413	钟面	教师用 幼儿用	个	1 个/大班 满足 1 个班使用
414	几何图形片		套	1 套/班
415	图形投放盒		个	4 个/小班, 2 个/中班
416	数形接龙		盒	2 盒/中班, 4 盒/大班
417	托盘天平 ※		个	1 个/中、大班
418	图形镶嵌		盒	20 30 40
419	量杯 ※	50 毫升、100 毫升、150 毫升、250 毫升	套	1 1 1
五	音乐类			
501	电子琴、手风琴		架	每班 1 架(二选一), 多功能室 1 架
502	钢琴 ※		架	多功能室 1 架

503	打击乐器	铃鼓、串铃、响板、木鱼、三角铁、碰铃、哇鸣筒、双响筒、沙锤、小鼓等	套	1-2套/园,件数能满足1-2个班同时使用		
六	美工类					
601	剪刀	安全剪刀	把	人手1把		
602	泥工板		块	满足1-2个班同时使用		
603	调色盘		个	4-6个/班		
604	笔	水彩笔、油画棒(腊笔)、毛笔	盒	毛笔人手1支,其他人手1盒		
605	泥			根据需要配备		
606	纸	书面纸、宣纸、图画纸、手工折纸等	张	根据需要配备		
607	颜料	水彩颜料、水粉颜料、墨汁等	套	根据需要配备		
七	图书、挂图和卡片					
701	幼儿读物		册	人均3册以上		
702	教育挂图		套	根据需要配备		
703	各种卡片		套	根据需要配备		
八	电教类					
801	收录机		台	3	6	9
802	录音带、光盘	符合年龄班特点和各领域教学需要	盒	根据需要配备		
803	电视机		台	1台/班		
804	DVD		台	1台/班		
805	计算机 ※		台	根据需要配备教师用和班级教学用计算机		
806	多媒体设备(计算机、投影仪、视频展台) ※		套	1	1	1
807	音响设备		套	1	1	1
808	广播系统 ※		套	1	1	1
809	数码相机 ※		台	1	1	1
810	摄像机 ※		台	1	1	1
九	玩沙玩水、种植饲养工具类					
901	玩沙设施设备	沙池、沙、沙盘、沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶等;	套	沙池大小与幼儿园规模相适应,沙若干,入池幼儿人均2-3件玩沙玩具		
902	玩水设施设备	适宜幼儿穿着的防水袖套、围裙、雨鞋等用具,水车、水盆、水壶、水枪等玩具,有条件的可配备戏水池和手摇抽水机	套	戏水池大小与幼儿园规模相适应,入池幼儿人均2-3件玩水玩具		
903	种植饲养工具	喷壶、小桶、儿童铁锹、小铲子等		根据需要配备		
注:目录中带※的为选配设备,供有条件的幼儿园结合实际选配。电教类设备应随着技术进步适度更新。						

附件 4:

河南省幼儿园办公设备配备基本标准

序号	名 称	规 格	单位	配 备 数 量
01	幼儿桌子	符合 GB/T 3976-2002	张	按每班实际人数配, 另加 2-3 张
02	幼儿椅子	符合 GB/T3976-2002	把	按每班实际人数配, 另加 5-10 把
03	玩具柜		个	2—3 个/班
04	儿童书架		个	1—2 个/班
05	衣帽被褥柜 ※		个	根据需要配备
06	幼儿床	按身高配备	张	根据需要配备
07	水杯柜		个	1 个/班
08	毛巾架		个	1 个/班
09	书柜 (架)		个	根据需要配备
10	杂志架		架	根据需要配备
11	办公桌、椅		张	根据需要配备
12	文件柜		个	根据需要配备
13	单人床或铺板		张	传达 (警卫) 室 1 张
14	会议桌、椅 ※		套	根据需要配备
15	计算机 ※		台	1
16	打印机 ※		台	1
17	数码相机 ※		部	1
18	电话机		部	根据需要配备
19	国旗旗杆		杆	1
注: 1. 本表不含多功能室及专用活动室所需家具, 由幼儿园按功能需要配备。 2. 带※的设备供有条件的幼儿园结合实际选配。				

附件 5:

河南省幼儿园保健室设备目录

一、一般设备

桌椅、药品柜、保健资料柜、流动水或代用流动水设施、诊察床、高压锅。

二、体检设备

体重计(杠杆式)、灯光视力箱或对数视力表、身高坐高计卧式身長计(供 3 岁以下儿童使用)。

三、常用消毒用品

紫外线灯、常用消毒液、高压消毒锅。

四、常用医疗用品。

常用医疗器械(镊子、剪刀、弯盘等)、听诊器、血压计、体温计、手电筒、压舌板、敷料、软皮尺。

五、常用药品

(一)外用药。

(二)防治常见病的中西成药(非处方类)。